WAPP
vízipari megoldások

ROOTS RENDSZERŰ FÚVÓK ÉS VÁKUUM SZIVATTYÚK

TECHNIKAI INNOVÁCIÓ

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

MAGAS HATÁSFOK

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

GREATECH ROOTS FÚVÓK - G/GV MODEL

KIALAKÍTÁS

Furatméret: 25 mm - 400 mm (1" - 16")
Légkapacitás: 0,1 - 280 m3/perc
Nyomástartomány: 0 - 10000 mmAq - egyfokozatú
10000 - 20000 mmAq - kétfokozatú
max. 5000 mmAq - vákuum szivattyú

TÍPUS

Léghűtéses / vízhűtéses
Nyomástovábbító / Vákuumos
Egyfokozatú / Kétfokozatú
Hangszigetelt ház



	Megnevezés	Szerk. anyag		Megnevezés	Szerk. anyag
1	Hajtóműház	FC250	11	Olajtömítő	S45C
2	Hajtómű	SCM415	12	Anya	SS400
3	Szintnéző	S45C	13	Tárcsa	FC250
4	Csapágy	SUJ2	14	Olajtömítés	NBR
5	Olajdugó	S45C	15	Olajszintmérő	S45C
6	Ház	FC250	16	Olajleeresztő	S45C
7	Lapát	FCD500	17	Henger	FC250
8	Labirinttömítés	S45C	18	Tengely	SCM440
9	Olajtartály	FC250	19	Olajszintmérő	S45C
10	Olajfecskendő	SS400	20	Olajfecskendő	SS400

SZÍJMEGHAJTÁSÚ G/GV MODEL EL

* Nagymértékű energiamegtakarítás
* Alacsony zajkibocsátás
* Stabil levegőáramlás
* Alacsony rezonancia
* Olajmentes légszállítás
* Hosszúélettartam

SŰRÍTETT LEVEGŐ SZÁLLÍTÁS - TELJESÍTMÉNYGÖRBE

Szívó oldali levegő - kilépő nyomás

G40



G65



G80



GL40



G50



G100



SŰRÍTETT LEVEGŐ SZÁLLÍTÁS - TELJESÍTMÉNYGÖRBE

Szívó oldali levegő - kilépő nyomás

G125



G250



G150



G300



G200





SŰRÍTETT LEVEGŐ SZÁLLÍTÁS - TELJESÍTMÉNYGÖRBE

Szívó oldali levegő - kilépő nyomás

GL40V



G80V



G50V



G100V



G65V



G125V



G150V



G300V



SŰRÍTETT LEVEGŐ SZÁLLÍTÁS - TELJESÍTMÉNYGÖRBE

Szívó oldali levegő - kilépő nyomás

G200V



G250V



SŰRÍTETT LEVEGŐ SZÁLLÍTÁS - ADATTÁBLÁZAT

Szívó oldali levegő - kilépő nyomás

Model	RPM	Pressure(mmAq) / Capacity(m³/min)												Power(kW)			
		1000mmAq		2000mmAq		3000mmAq		4000mmAq		5000mmAq		6000mmAq		7000mmAq		8000mmAq	
		m³/min	kW	m³/min	kW	m³/min	kW	m³/min	kW	m³/min	kW	m³/min	kW	m³/min	kW	m³/min	kW
G40	1450	0.65	0.17	0.62	0.32	0.59	0.47	0.56	0.57	0.53	0.69	0.52	0.81				
	1600	0.74	0.18	0.68	0.36	0.65	0.52	0.63	0.63	0.61	0.76	0.59	0.89				
	1750	0.81	0.20	0.76	0.39	0.74	0.57	0.71	0.69	0.69	0.83	0.67	0.98				
	1900	0.89	0.22	0.85	0.42	0.81	0.62	0.79	0.75	0.76	0.91	0.76	1.06				
	2050	0.95	0.24	0.91	0.46	0.89	0.66	0.86	0.81	0.83	0.98	0.82	1.14				
	2200	1.03	0.25	1.00	0.49	0.97	0.71	0.94	0.87	0.92	1.02	0.90	1.23				
	2350	1.12	0.27	1.07	0.52	1.04	0.76	1.02	0.93	1.00	1.12	0.97	1.31				
GL40	1450	0.87	0.22	0.83	0.43	0.78	0.63	0.74	0.76	0.70	0.92	0.69	1.08				
	1600	0.98	0.24	0.91	0.47	0.87	0.69	0.83	0.84	0.81	1.02	0.79	1.19				
	1750	1.08	0.27	1.01	0.52	0.98	0.76	0.95	0.92	0.92	1.11	0.89	1.30				
	1900	1.19	0.29	1.13	0.56	1.08	0.82	1.06	1.00	1.02	1.21	1.01	1.41				
	2050	1.27	0.31	1.21	0.61	1.19	0.89	1.14	1.08	1.11	1.30	1.09	1.53				
	2200	1.38	0.34	1.34	0.65	1.29	0.95	1.25	1.16	1.23	1.40	1.20	1.64				
	2350	1.49	0.36	1.43	0.70	1.39	1.02	1.36	1.24	1.34	1.49	1.30	1.75				
G50	850	1.08	0.42	0.87	0.81	0.70	1.18	0.55	1.53	0.42	1.85	0.32	2.17	0.23	2.47	0.16	2.76
	1000	1.42	0.49	1.21	0.95	1.05	1.39	0.90	1.80	0.77	2.18	0.66	2.55	0.58	2.91	0.51	3.25
	1150	1.79	0.57	1.56	1.10	1.39	1.60	1.25	2.07	1.11	2.51	1.02	2.93	0.93	3.34	0.86	3.74
	1300	2.13	0.64	1.93	1.24	1.76	1.81	1.60	2.34	1.47	2.83	1.36	3.32	1.29	3.78	1.23	4.22
	1450	2.47	0.71	2.27	1.38	2.10	2.02	1.95	2.62	1.82	3.16	1.72	3.70	1.63	4.22	1.58	4.71
	1600	2.84	0.79	2.61	1.53	2.46	2.22	2.30	2.89	2.17	3.49	2.08	4.08	1.99	4.65	1.92	5.20
	1750	3.17	0.86	2.96	1.67	2.80	2.43	2.65	3.16	2.52	3.81	2.43	4.46	2.33	5.09	2.27	5.69
G65	850	2.11	0.63	1.90	1.22	1.73	1.77	1.57	2.30	1.43	2.80	1.36	3.28	1.23	3.74	1.11	4.14
	1000	2.63	0.74	2.40	1.43	2.29	2.09	2.10	2.71	1.94	3.30	1.80	3.86	1.73	4.40	1.61	4.87
	1150	3.18	0.85	2.95	1.65	2.75	2.40	2.60	3.11	2.45	3.79	2.33	4.44	2.24	5.06	2.13	5.61
	1300	3.77	0.96	3.53	1.86	3.31	2.71	3.12	3.52	2.96	4.28	2.82	5.02	2.73	5.72	2.63	6.34
	1450	4.38	1.07	4.13	2.08	3.91	3.02	3.72	3.92	3.55	4.78	3.39	5.59	3.28	6.38	3.17	7.07
	1600	5.00	1.18	4.75	2.29	4.53	3.34	4.33	4.33	4.15	5.27	4.00	6.17	3.86	7.04	3.74	7.80
	1750	5.64	1.29	5.39	2.51	5.16	3.65	4.95	4.73	4.77	5.77	4.61	6.75	4.47	7.70	4.35	8.53
G80	850	3.25	1.13	2.91	2.13	2.60	3.06	2.33	3.86	2.09	4.71	1.88	5.47	1.70	6.15	1.53	6.79
	1000	4.04	1.34	3.69	2.50	3.38	3.60	3.10	4.55	2.86	5.54	2.65	6.43	2.46	7.24	2.29	7.99
	1150	4.90	1.52	4.53	2.88	4.22	4.14	3.93	5.23	3.68	6.37	3.46	7.40	3.27	8.33	3.10	9.19
	1300	5.80	1.72	5.43	3.25	5.10	4.68	4.80	5.91	4.55	7.20	4.32	8.36	4.12	9.41	3.94	10.39
	1450	6.73	1.91	6.36	3.63	6.02	5.22	5.72	6.59	5.46	8.03	5.22	9.33	5.02	10.50	4.83	11.59
	1600	7.70	2.11	7.31	4.00	6.97	5.76	6.66	7.27	6.39	8.86	6.15	10.29	5.94	11.59	5.75	12.79
	1750	8.68	2.31	8.29	4.38	7.94	6.30	7.62	7.96	7.35	9.69	7.10	11.25	6.89	12.67	6.70	13.99
G100	850	5.97	1.59	5.34	3.09	4.78	4.34	4.28	5.41	3.85	6.59	3.46	7.65	3.11	8.65	2.81	9.53
	1000	7.11	1.88	6.49	3.64	5.94	5.10	5.45	6.36	5.03	7.75	4.65	9.00	4.31	10.18	4.02	11.21
	1150	8.37	2.16	7.75	4.18	7.21	5.87	6.72	7.32	6.29	8.91	5.92	10.35	5.59	11.71	5.29	12.89
	1300	9.64	2.44	9.02	4.73	8.48	6.63	7.98	8.27	7.57	10.08	7.18	11.70	6.85	13.23	6.56	14.57
	1450	10.94	2.72	10.33	5.27	9.78	7.40	9.29	9.23	8.86	11.24	8.48	13.06	8.15	14.76	7.85	16.25
	1600	12.21	3.00	11.60	5.82	11.05	8.16	10.56	10.18	10.13	12.40	9.75	14.41	9.41	16.29	9.12	17.93
	1750	13.43	3.28	12.82	6.36	12.28	8.93	11.79	11.14	11.37	13.57	10.98	15.76	10.65	17.81	10.36	19.62

SŰRÍTETT LEVEGŐ SZÁLLÍTÁS - ADATTÁBLÁZAT

Szívó oldali levegő - kilépő nyomás

Model	RPM	Pressure(mmAq)						Capacity(m^3/min)								Power(kW)	
		1000mmAq		2000mmAq		3000mmAq		4000mmAq		5000mmAq		6000mmAq		7000mmAq		8000mmAq	
		m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW
G125	750	11.86	3.02	11.30	5.85	10.76	8.19	10.25	10.63	9.76	12.42	9.29	14.55	8.85	16.58	8.43	17.99
	900	14.17	3.55	13.56	6.88	12.97	9.64	12.41	12.50	11.88	14.62	11.37	17.11	10.88	19.50	10.41	21.16
	1050	16.54	4.08	15.90	7.91	15.29	11.08	14.70	14.38	14.13	16.81	13.59	19.68	13.07	22.43	12.57	24.34
	1200	18.97	4.61	18.33	8.94	17.71	12.53	17.11	16.25	16.53	19.00	15.97	22.25	15.43	25.36	14.91	27.51
	1350	21.48	5.14	20.85	9.97	20.25	13.97	19.66	18.13	19.08	21.20	18.53	24.82	17.99	28.28	17.46	30.69
	1500	24.06	5.68	23.47	11.01	22.90	15.42	22.34	20.00	21.79	23.39	21.26	27.38	20.74	31.21	20.24	33.86
	1650	26.71	6.21	26.18	12.04	25.67	16.86	25.17	21.88	24.67	25.58	24.19	29.95	23.71	34.13	23.25	37.03
G150	750	15.58	3.87	14.99	7.50	14.41	10.50	13.85	13.62	13.32	15.93	12.81	18.65	12.32	21.25	11.84	23.06
	900	18.52	4.55	17.89	8.82	17.29	12.35	16.70	16.03	16.14	18.74	15.59	21.94	15.06	25.01	14.56	27.13
	1050	21.51	5.23	20.88	10.14	20.27	14.21	19.68	18.43	19.11	21.55	18.55	25.23	18.01	28.76	17.49	31.20
	1200	24.56	5.91	23.96	11.46	23.37	16.06	22.80	20.84	22.25	24.36	21.71	28.52	21.18	32.51	20.66	35.27
	1350	27.66	6.60	27.12	12.79	26.59	17.91	26.07	23.24	25.56	27.17	25.06	31.82	24.57	36.26	24.08	39.34
	1500	30.83	7.28	30.38	14.11	29.93	19.77	29.49	25.64	29.05	29.98	28.62	35.11	28.20	40.01	27.78	43.41
	1650	34.06	7.96	33.72	15.43	33.39	21.62	33.06	28.05	32.73	32.80	32.41	38.40	32.09	43.76	31.77	47.48
G200	600	19.03	5.05	17.92	9.72	16.94	13.91	16.03	17.83	15.56	21.43	14.88	24.78	14.26	27.89	13.71	30.80
	750	25.22	6.31	24.02	12.15	23.32	17.39	22.42	22.29	21.64	26.79	20.97	30.98	20.36	34.86	19.86	38.50
	900	30.87	7.57	29.71	14.58	28.98	20.87	28.14	26.74	27.24	32.15	26.71	37.18	26.18	41.84	25.67	43.20
	1050	36.73	8.83	35.56	17.01	34.86	24.35	34.01	31.20	33.25	37.15	32.59	43.37	31.95	48.81	31.54	53.90
	1200	42.15	10.10	41.32	19.44	40.27	27.82	39.41	35.66	38.67	42.87	38.02	49.57	37.46	55.78	37.02	61.59
	1350	47.89	11.36	47.04	21.87	46.03	31.30	45.22	40.12	44.55	48.23	44.06	55.77	43.54	62.75	43.07	69.29
	1500	53.21	12.62	52.68	24.30	52.16	34.78	51.49	44.57	50.83	53.59	50.22	61.96	49.53	69.73	49.03	76.99
G250	600	30.43	7.54	28.95	14.30	27.76	20.54	26.23	26.46	24.89	31.79	24.09	36.72	23.21	41.01	22.24	45.53
	750	38.93	9.42	37.61	17.87	36.56	25.68	35.19	33.08	34.00	39.74	33.29	45.90	32.51	51.27	31.65	56.92
	900	47.43	11.30	46.27	21.45	45.35	30.81	44.16	39.69	43.12	47.68	42.50	55.07	41.81	61.52	41.06	68.30
	1050	55.92	13.19	54.94	25.02	54.15	35.95	53.12	46.31	52.23	55.63	51.70	64.25	51.11	71.77	50.47	79.68
	1200	64.42	15.07	63.60	28.60	62.94	41.08	62.09	52.92	61.35	63.58	60.90	73.43	60.41	82.03	59.87	91.07
	1350	72.92	16.95	72.26	32.17	71.74	46.22	71.05	59.54	70.46	71.52	70.10	82.61	69.71	92.28	69.28	102.45
	1500	81.42	18.84	80.93	35.75	80.53	51.35	80.02	66.15	79.57	79.47	79.31	91.79	79.01	102.53	78.69	113.83
G300	750	78.50	18.20	75.90	34.00	73.60	49.80	71.50	65.60	69.60	81.60	68.00	97.60	66.60	113.80	65.40	130.10
	825	87.60	20.00	85.00	37.40	82.70	54.80	80.60	72.20	78.70	89.70	77.10	107.40	75.70	125.10	74.50	143.80
	900	96.70	21.80	94.10	40.80	91.80	59.70	89.70	78.80	87.80	97.90	86.20	117.10	84.80	136.50	83.60	156.40
	975	105.80	23.60	103.20	44.20	100.90	64.70	98.80	85.30	96.90	106.00	95.30	126.90	93.90	147.90	92.70	169.00
	1050	114.90	25.50	112.30	47.50	110.00	69.70	107.80	91.90	106.00	114.20	104.40	136.70	103.00	159.30	101.80	182.40
	1125	124.00	27.30	121.40	50.90	119.00	74.70	116.90	98.40	115.10	122.30	113.40	146.40	112.10	170.60	110.90	195.30
	1200	133.00	29.10	130.50	54.30	128.10	79.70	126.00	105.00	124.20	130.50	122.50	156.20	121.10	182.00	120.00	208.90
	1275	142.10	30.90	139.50	57.70	137.20	84.60	135.00	111.60	133.10	138.70	131.50	165.90	130.10	193.40	128.90	221.50
	1350	151.20	32.70	148.60	61.10	146.30	89.60	144.20	118.10	142.30	146.80	140.70	175.70	139.30	204.80	137.30	234.10

VÁKUUM SZIVATTYÚ - ADATTÁBLÁZAT

Szívó oldali levegő - kilépő nyomás

Model	RPM	Pressure(mmAq) / Capacity(m^3/min)												Power(kW)			
		-1000mmAq		-2000mmAq		-2500mmAq		-3000mmAq		-3500mmAq		-4000mmAq		-4500mmAq		-5000mmAq	
		m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW
G40V	1450	0.87	0.22	0.82	0.43	0.78	0.53	0.76	0.60	0.71	0.68	0.69	0.76				
	1600	0.98	0.24	0.90	0.47	0.86	0.59	0.86	0.66	0.82	0.75	0.79	0.83				
	1750	1.08	0.27	1.00	0.52	0.98	0.64	0.98	0.72	0.93	0.82	0.89	0.91				
	1900	1.19	0.29	1.12	0.56	1.07	0.70	1.09	0.78	1.03	0.89	1.01	0.99				
	2050	1.27	0.31	1.20	0.61	1.18	0.75	1.18	0.84	1.12	0.96	1.09	1.07				
	2200	1.38	0.34	1.33	0.65	1.27	0.81	1.29	0.90	1.24	1.04	1.20	1.15				
	2350	1.40	0.36	1.42	0.70	1.38	0.86	1.40	0.96	1.35	1.11	1.30	1.22				
G50V	850	1.02	0.42	0.84	0.81	0.74	0.99	0.63	1.18	0.53	1.36	0.37	1.53	0.28	1.70	0.14	1.87
	1000	1.35	0.49	1.17	0.95	1.07	1.18	0.96	1.39	0.85	1.59	0.71	1.80	0.61	2.00	0.47	2.19
	1150	1.68	0.57	1.51	1.10	1.40	1.35	1.29	1.59	1.18	1.84	1.04	2.07	0.94	2.30	0.81	2.53
	1300	2.01	0.64	1.84	1.24	1.74	1.52	1.63	1.81	1.52	2.08	1.37	2.34	1.28	2.60	1.14	2.85
	1450	2.34	0.71	2.17	1.38	2.07	1.71	1.96	2.01	1.85	2.31	1.70	2.61	1.61	2.90	1.47	3.18
	1600	2.68	0.78	2.50	1.52	2.40	1.88	2.29	2.22	2.28	2.56	2.03	2.88	1.94	3.20	1.80	3.51
	1750	3.01	0.86	2.83	1.66	2.73	2.05	2.62	2.43	2.51	2.79	2.36	3.16	2.27	3.50	2.13	3.84
G65V	850	2.15	0.67	1.97	1.30	1.85	1.60	1.73	1.90	1.60	2.18	1.45	2.46	1.30	2.73	1.12	2.99
	1000	2.68	0.79	2.50	1.53	2.39	1.89	2.26	2.23	2.13	2.57	1.98	2.89	1.82	3.21	1.65	3.52
	1150	3.21	0.90	3.04	1.76	2.93	2.17	2.79	2.57	2.66	2.95	2.51	3.33	2.36	3.69	2.18	4.05
	1300	3.75	1.03	3.56	1.99	3.45	2.45	3.36	2.90	3.19	3.34	3.05	3.77	2.89	4.17	2.72	4.58
	1450	4.27	1.15	4.10	2.22	3.99	2.73	3.85	3.24	3.73	3.73	3.57	4.19	3.42	4.66	3.24	5.11
	1600	4.81	1.26	4.64	2.45	4.52	3.01	4.39	3.57	4.25	4.47	4.11	4.63	3.96	5.14	3.78	5.63
	1750	5.35	1.38	5.16	2.68	5.05	3.30	4.92	3.91	4.79	4.49	4.65	5.06	4.49	5.62	4.32	6.17
G80V	850	3.34	1.14	2.91	2.17	2.68	2.66	2.33	3.13	2.16	3.57	1.88	4.00	1.59	4.41	1.27	4.80
	1000	4.26	1.34	3.84	2.56	3.61	3.13	3.36	3.67	3.09	4.20	2.81	4.70	2.51	5.19	2.19	5.65
	1150	5.19	1.53	4.77	2.94	4.53	3.59	4.28	4.22	4.02	4.83	3.73	5.41	3.44	5.97	3.12	6.50
	1300	6.12	1.74	5.70	3.32	5.46	4.07	5.21	4.78	4.94	5.46	4.67	6.11	4.37	6.74	4.05	7.35
	1450	7.05	1.94	6.62	3.70	6.39	4.54	6.14	5.33	5.87	6.09	5.59	6.82	5.29	7.52	4.97	8.20
	1600	7.97	2.14	7.55	4.09	7.31	5.00	7.07	5.88	6.80	6.72	6.52	7.52	6.22	8.30	5.90	9.04
	1750	8.90	2.33	8.48	4.48	8.24	5.47	7.99	6.42	7.73	7.35	7.45	8.23	7.15	9.07	6.83	9.90
G100V	850	5.96	1.59	5.35	3.05	5.00	3.73	4.61	4.37	4.21	4.99	3.78	5.59	3.32	6.17	2.82	6.73
	1000	7.26	1.87	6.64	3.58	6.29	4.37	5.91	5.15	5.51	5.88	5.08	6.59	4.61	7.26	4.12	7.92
	1150	8.56	2.15	7.94	4.11	7.59	5.03	7.21	5.92	6.81	6.76	6.38	7.57	5.91	8.35	5.42	9.10
	1300	9.86	2.44	9.24	4.65	8.89	5.69	8.51	6.69	8.11	7.64	7.67	8.56	7.21	9.44	6.72	10.29
	1450	11.15	2.71	10.54	5.19	10.19	6.34	9.81	7.46	9.40	8.53	8.97	9.55	8.51	10.53	8.01	11.48
	1600	12.45	2.99	11.83	5.72	11.48	7.00	11.10	8.23	10.70	9.41	10.27	10.54	9.81	11.62	9.31	12.66
	1750	13.75	3.28	13.13	6.26	12.78	7.66	12.40	9.00	12.00	10.29	11.57	11.52	11.10	12.71	11.61	13.84
G125V	750	11.86	3.02	11.35	5.85	10.81	6.96	10.35	8.29	9.81	9.19	9.32	10.18	8.87	10.94	8.43	11.15
	900	14.17	3.55	13.62	6.88	13.04	8.19	12.54	9.75	11.94	10.82	11.40	11.98	10.90	12.87	10.41	13.12
	1050	16.54	4.08	15.98	7.91	15.36	9.42	14.85	11.21	14.20	12.44	13.63	13.78	13.09	14.80	12.57	15.09
	1200	18.97	4.61	18.42	8.94	17.80	10.65	17.28	12.68	16.62	14.06	16.02	15.57	15.46	16.73	14.91	17.06
	1350	21.48	5.14	20.96	9.97	20.35	11.88	19.85	14.14	19.18	15.68	18.58	17.37	18.02	18.67	17.46	19.03
	1500	24.06	5.68	23.59	11.01	23.01	13.11	22.56	15.60	21.90	17.31	21.33	19.17	20.79	20.60	20.24	20.99
	1650	26.71	6.21	26.31	12.04	25.80	14.33	25.42	17.06	24.80	18.93	24.26	20.97	23.76	22.53	23.25	22.96

VÁKUUM SZIVATTYÚ - ADATTÁBLÁZAT

Szívó oldali levegő - kilépő nyomás

Model	RPM	Pressure(mmAq)						Capacity(m^3/min)						Power(kW)			
		-1000mmAq		-2000mmAq		-2500mmAq		-3000mmAq		-3500mmAq		-4000mmAq		-4500mmAq		-5000mmAq	
		m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW	m^3/min	kW
G150V	750	13.72	3.39	12.93	6.49	12.50	7.94	12.04	9.33	11.54	10.66	11.00	11.94	10.43	13.16	9.84	14.35
	900	16.89	4.07	16.11	7.79	15.69	9.52	15.22	11.20	14.71	12.79	14.18	14.32	13.61	15.80	13.02	17.22
	1050	20.07	4.75	19.29	9.08	18.87	11.11	18.40	13.05	17.89	14.92	17.37	16.72	16.79	18.43	16.19	20.10
	1200	23.26	5.43	22.46	10.38	22.04	12.70	21.58	14.92	21.07	17.05	20.54	19.10	19.97	21.07	19.37	22.96
	1350	26.43	6.11	25.65	11.67	25.22	14.28	24.76	16.79	24.25	19.18	23.72	21.49	23.14	23.70	22.56	25.83
	1500	29.61	6.78	28.83	12.97	28.41	15.87	27.93	18.66	27.43	21.32	26.90	23.87	26.33	26.34	25.73	28.70
	1650	32.80	7.46	32.01	14.27	31.58	17.46	31.12	20.51	30.15	23.45	30.08	26.27	29.51	28.97	28.91	31.58
G200V	600	17.52	4.91	16.47	9.41	15.88	11.51	15.31	13.52	14.64	15.46	13.89	17.32	13.16	19.10	12.34	20.82
	750	23.36	6.14	22.31	11.75	21.72	14.38	21.15	16.90	20.48	19.33	19.73	21.64	19.00	23.87	18.18	26.02
	900	29.20	7.38	28.15	14.11	27.56	17.27	26.99	20.28	26.32	23.18	25.57	25.97	24.84	28.65	24.02	31.23
	1050	35.04	8.61	33.99	16.46	33.40	20.14	32.83	23.67	32.16	27.05	31.42	30.30	30.68	33.42	29.86	36.43
	1200	40.88	9.84	39.83	18.81	39.24	23.01	38.67	27.05	38.00	30.92	37.26	34.63	36.52	38.20	35.70	41.64
	1350	46.72	11.06	45.67	21.16	45.08	25.89	44.51	30.43	43.84	34.77	43.10	38.96	42.36	42.98	41.54	46.84
	1500	52.56	12.29	51.51	23.52	50.92	28.77	50.35	33.81	49.68	38.64	48.94	43.29	48.20	47.76	47.38	52.05
G250V	600	28.55	7.51	27.01	14.37	24.05	17.58	25.16	20.66	24.15	23.62	23.02	26.45	21.83	29.18	20.58	31.81
	750	37.47	9.39	35.93	17.97	35.03	21.97	34.08	25.82	33.07	29.52	31.94	33.07	30.76	36.48	29.50	39.76
	900	46.40	11.27	44.85	21.56	43.96	26.37	43.00	30.99	41.99	35.42	40.86	39.68	39.68	43.78	38.43	47.72
	1050	55.32	13.14	53.78	25.14	52.88	30.76	51.93	36.15	50.91	41.33	49.79	46.29	48.60	51.06	47.35	55.66
	1200	64.24	15.02	62.70	28.73	61.80	35.16	60.85	41.32	59.84	47.23	58.71	52.90	57.52	58.36	56.27	63.61
	1350	73.16	16.09	71.62	32.33	70.72	39.55	69.77	46.49	68.72	53.14	67.63	59.52	66.45	65.66	65.19	71.57
	1500	82.09	18.78	80.54	35.92	79.65	43.95	78.69	51.65	77.68	59.03	76.55	66.14	75.37	72.96	74.12	79.52
G300V	750	78.50	18.20	75.40	35.70	73.50	44.60	71.50	56.10	69.20	73.50	66.70	88.70	63.90	102.50	60.90	110.20
	825	87.60	20.00	84.40	39.30	82.60	49.10	80.60	61.70	78.30	80.80	75.60	97.60	72.60	112.70	69.30	121.30
	900	96.70	21.80	93.40	42.90	91.70	53.60	89.70	67.30	87.30	88.20	84.50	106.50	81.40	123.00	77.80	132.30
	975	105.80	23.60	102.40	46.50	100.80	58.00	98.80	72.90	96.40	95.50	93.50	115.40	90.10	133.20	86.20	143.30
	1050	114.90	25.50	111.40	50.00	109.90	62.50	107.80	78.50	105.40	102.90	102.40	124.20	98.80	143.50	94.70	154.30
	1125	124.00	27.30	120.40	53.60	118.90	67.00	116.90	84.10	114.40	110.20	111.30	133.10	107.50	153.70	103.10	165.30
	1200	133.00	29.10	129.50	57.20	128.00	71.40	126.00	89.70	123.50	117.60	120.20	142.00	116.20	164.00	111.60	176.40
	1275	142.10	30.90	138.50	60.80	137.10	75.90	135.00	95.40	132.40	124.90	129.00	150.80	124.80	174.20	119.90	187.40
	1350	151.20	32.70	147.50	64.30	146.20	80.40	144.20	101.00	141.50	132.30	138.00	159.70	133.70	184.50	127.70	198.20

ZAJKIBOCSÁTÁS

A méréseket 1 m-es távolságból végeztük hangcsillapítóval felszerelt fúvó berendezéseken.

G65



NYOMÁS (kg/cm2)

G40



NYOMÁS (kg/cm2)

G80



NYOMÁS (kg/cm2)

GL40



NYOMÁS (kg/cm2)

G100



NYOMÁS (kg/cm2)

G50



NYOMÁS (kg/cm2)

G125



NYOMÁS (kg/cm2)

ZAJKIBOCSÁTÁS

A méréseket 1 m-es távolságból végeztük hangcsillapítóval felszerelt fúvó berendezéseken.

G150



G250



G200



G300





BERENDEZÉS MÉRETEK

G40-GL40



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V
G40	160	170	108	15	350	120	15	10	12	180	55	43	50	400	15	120	200	25	100
GL40	175	185	108	15	350	150	15	10	12	180	55	43	50	400	15	120	200	25	100

G50~G65



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V
G50	230	270	155	20	370	125	15	15	15	265	80	75	18	734	15	200	165	57	145
G65	275	312	160	20	370	210	15	15	15	265	85	75	18	734	15	200	207	57	145

BERENDEZÉS MÉRETEK

G80~G150





Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V
G80	315	375	190	20	450	190	25	19	15	350	100	75	18	934	25	250	205	190	195
G100	367	422	210	20	450	290	25	19	15	370	115	75	18	934	25	250	255	190	195
G125	427	472	255	25	605	320	25	19	19	465	137	100	20	1190	25	350	280	240	245
G150	482	525	285	25	605	425	25	19	19	495	150	100	20	1190	25	350	333	245	245

G200~G300





Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V
G200	490	510	467	30	730	270	35	23	19	610	175	125	200	550	35	550	330	105	330
G250	580	605	505	30	730	460	35	23	19	650	210	125	200	550	35	550	425	105	350
G300	870	930	680	40	1100	750	60	27	24	810	260	200	100	Q 600	45	550	605	215	430

FORGALMAZÓ:
WAPPtech Környezettechnológiai Kft.
1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 1.
tel.: 06 30 176 3080
info@wapp.hu
www.wapp.hu

WAPP
vízipari megoldások